















Das halbschattige Staudenbeet					
Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Campanula glomerata	Knäuel-Glockenblume	0,6	●	6-9	-
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	0,8	●	5-8	(Wg)
Campanula trachelium	Nesselblättrige Glockenblume	0,8	●	7-9	-
Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut	0,4	●	4-6	E
Galium verum	Echtes Labkraut	0,5	●	6-9	stK, D
Geranium pratense	Wiesen-Storchschnabel	0,7	●	6-9	H
Geranium sanguineum var. sanguineum	Gewöhnlicher Blutroter Storchschnabel	0,3	●	6-8	H
Helleborus foetidus	Palmblatt-Nieswurz, Stinkende Nieswurz	0,5	●	2-4	Wg
Hesperis matronalis ssp. matronalis	Gewöhnliche Nachtviole	0,7	●	5-7	Wg
Hyacinthoides non-scripta	Atlantisches Hasenglöckchen	0,3	●	4-5	-
Hypericum perforatum	Tüpfel-Johanniskraut	0,6	●	7-8	-
Knautia arvensis	Wiesen-Witwenblume	0,5	●	7-9	-
Knautia dipsacifolia	Gewöhnliche Wald-Witwenblume	0,7	●	6-9	-
Lathyrus vernus	Frühlings-Platterbse	0,3	●	4-5	-
Malva moschata	Moschus-Malve	0,6	●	6-10	Wg
Melica transsilvanica	Siebenbürger Wimper-Perlgras	1,2	○	6	H
Narcissus pseudonarcissus	Gelbe Narzisse, Osterglocke	0,3	●	4	D
Pastinaca sativa	Echter Pastinak, Pastinake	0,8	●	7-9	E, 2j
Primula elatior	Hohe Schlüsselblume	0,25	●	3-5	-
Primula veris	Echte Schlüsselblume	0,15	●	4-6	A, D

Pflanzenlisten im Schaugarten

Primula vulgaris ssp. vulgaris	Gewöhnliche Kissenprimel, Stängellose Schlüsselblume	0,1	●	3-4	-
Pseudolysimachion longifolium	Langblättriger Ehrenpreis, Blauweiderich	0,8	●	7-9	Wg
Pulmonaria officinalis	Echtes Lungenkraut	0,25	●	3-5	Wg
Salvia verticillata	Quirlblütiger Salbei	0,5	●	6-9	-
Scilla bifolia	Zweiblättriger Blaustern	0,15	●	3-4	-
Sedum telephium ssp. maximum	Große Fetthenne	0,4	●	7-9	-
Silene dioica	Rote Lichtnelke	0,8	●	4-9	(Wg)
Stachys officinalis	Betonie, Echter Ziest, Heil-Ziest	0,5	●	6-8	Wg
Stachys recta ssp. recta	Gewöhnlicher Aufrechter Ziest	0,4	●	6-10	-
Succisa pratensis	Gewöhnlicher Teufelsabbiss	1	●	7-9	Wg
Thalictrum aquilegifolium	Akeleiblättrige Wiesenraute	1	●	5-7	-
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze	1	●	6-8	-
Veronica teucrium	Großer Ehrenpreis	0,3	●	6-7	Wg
Vincetoxicum hirundinaria	Weißer Schwalbenwurz	1,2	●	5-8	-

● Zeichenerklärung s. S. 55








































Pflanzenlisten im Schaugarten

<i>Der Wildstaudensaum</i>					
Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	0,15		5-8	stK, Wg
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume	0,5		6-10	-
Centaurea scabiosa ssp. scabiosa	Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume	0,5		6-9	-
Clinopodium vulgare	Wirbeldost	0,6		7-9	D
Euphorbia cyparissias	Zypressen-Wolfsmilch	0,3		4-5	stK, G, Wg
Galium mollugo	Kleinblütiges Wiesen-Labkraut	0,5		6-10	D
Origanum vulgare ssp. vulgare	Oregano, Wilder Majoran	0,4		6-9	D, Wg
Ranunculus bulbosus	Knolliger Hahnenfuß	0,25		5-7	-
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	0,5		6-9	stK, D
Silene latifolia ssp. alba	Gewöhnliche Weiße Lichtnelke	0,6		6-9	stK
Silene vulgaris	Taubenkropf-Leimkraut	0,3		5-9	stK, D
Stellaria holostea	Große Sternmiere	0,4		4-6	Wg
Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys	Gewöhnlicher Gamander-Ehrenpreis	0,3		5-6	Wg
<i>Das Kalkschotterbeet</i>					
Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Anemone sylvestris	Großes Windröschen	0,3		4-6	-
Anthericum liliago	Astlose Graslilie	0,5		5-7	-
Anthericum ramosum	Ästige Graslilie	0,7		6-8	-
Aristolochia clematitis	Gewöhnliche Osterluzei	0,5		5-7	-
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	0,8		5-8	(Wg)

Campanula rapunculoides	Acker-Glockenblume	0,6		6-8	W
Geranium sanguineum var. sanguineum	Gewöhnlicher Blutroter Storchschnabel	0,3		6-8	H
Polygonatum odoratum var. odoratum	Echtes Salomonssiegel	0,3		5-6	G, A, D
Stachys officinalis	Echter Ziest, Heil-Ziest	0,5		6-8	A, Wg
Teucrium chamaedrys	Breitblättriger Edel-Gamander	0,25		6-8	Wg
Veronica teucrium	Großer Ehrenpreis	0,3		6-7	Wg
Vincetoxicum hirsutinaria	Weißer Schwalbenwurz	1,2		5-8	A

Der Sandhügel

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blüten- farbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Anchusa officinalis	Gewöhnliche Ochsenzunge	0,6		6-9	A
Anthericum liliago	Astlose Graslilie	0,5		5-7	swK
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	0,25		6-10	swK
Cerastium arvense	Acker-Hornkraut	0,15		4-8	Wg
Dianthus arenarius	Gewöhnliche Sand-Nelke	0,2		6-9	D
Muscari neglectum	Weinbergs-Traubenhyazinthe	0,15		3-5	D, Wg
Ononis repens	Dünen-Hauhechel	0,3		6-8	
Ornithogalum umbellatum	Doldiger Milchstern, Stern von Bethlehem	0,2		4-5	G
Pseudolysimachion spicatum ssp. spicatum	Gewöhnlicher Ähriger Blauweiderich	0,3		7-8	Wg
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	0,08		6-7	(Wg)
Sedum rupestre	Tripmadam, Felsen-Fetthenne	0,15		7-8	E, Wg, stK
Silene nutans	Nickendes Leimkraut	0,6		5-8	D

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Bäume					
<i>Acer campestre</i> ssp. <i>campestre</i>	Feld-Ahorn	15	u	5	 
<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn	25		4	  D
<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarz-Erle	20	u	3-4	  F
<i>Betula pendula</i>	Hänge-, Sand-Birke	22		4-5	
<i>Carpinus betulus</i>	Gewöhnliche Hainbuche	20	u	5-6	  
<i>Castanea sativa</i>	Edel-, Ess-Kastanie	35		6-7	 S
<i>Fagus sylvatica</i>	Rot-Buche	30	u	5	  
<i>Fraxinus excelsior</i>	Gewöhnliche Esche	35	u	4-5	
<i>Juglans regia</i> ssp. <i>regia</i>	Echte Walnuss	15	u	5	 K
<i>Populus tremula</i>	Espe, Zitter-Pappel	15		3-4	 W
<i>Prunus avium</i>	Vogel-Kirsche	20		4-5	 D
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Wild-Birne	20		4-5	  D
<i>Quercus petraea</i>	Trauben-Eiche	35	u	4-5	
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche	35	u	4-5	
<i>Salix alba</i> var. <i>alba</i>	Gewöhnliche Silber-Weide	20		4-5	 F, D
<i>Sorbus domestica</i>	Speierling	15		5	 
<i>Tilia cordata</i>	Winter-Linde	30		6-7	  D
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommer-Linde	30		6-7	  D

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55

Gehölzliste für Wachtberg

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
<i>Kleinere Bäume und als Kleinbäume zu erziehende Großsträucher</i>					
Crataegus laevigata	Zweigriffliher Weißdorn	5	○	5	☀️ ☁️
Crataegus monogyna	Eingriffliher Weißdorn	6	○	5-6	☀️ ☁️
Frangula alnus	Gewöhnlicher Faulbaum	5	u	5-6	☀️ ☁️ S
Ilex aquifolium	Gewöhnliche Stechpalme	5	○	5-6	☁️ ☁️ D, G
Malus sylvestris	Wild-Apfel, Holz-Apfel	10	●	5-6	☀️ ☁️ D, Sp
Mespilus germanica	Echte Mispel	6	○	5-6	☀️ ☁️
Prunus mahaleb	Felsen-Kirsche, Stein-Weichsel	6	○	4-5	☀️ K, D
Prunus padus ssp. padus	Gewöhnliche Traubenkirsche	10	○	4-5	☀️ ☁️ D
Salix caprea	Sal-Weide	7	●	3-5	☀️ D
Salix viminalis	Hanf-Weide, Korb-Weide	10	●	3-4	☀️ F
Sambucus nigra	Schwarzer Holunder	7	○	5-6	☀️ ☁️ D
Sorbus aucuparia ssp. aucuparia	Gewöhnliche Eberesche	10	○	5-6	☀️ ☁️ ☁️

Zusätzlich für kleine Gärten

Acer monspessulanum	Felsen-Ahorn, Französischer Ahorn	8	u	4-5	☀️ ☁️ T, Sp, N
Cornus mas	Kornelkirsche	6	●	3-4	☀️ N
Laburnum anagyroides	Gewöhnlicher Goldregen	8	●	5-6	☀️ ☁️ T, K, D, G, N
Salix pentandra	Lorbeer-Weide	5	●	5-6	☀️ D, N
Staphylea pinnata	Gewöhnliche Pimpernuss	5	○	5	☀️ K, Sp, N

Außerdem sind für kleinere Gärten hochstämmige Obstbäume wie Apfel, Birne, Zwetschge in ortstypischen Sorten geeignet. Informationen beim Streuobstwiesenverein, s. unter Kontaktadressen.

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Großsträucher für hohe Hecken					
Berberis vulgaris	Gewöhnliche Berberitze	3	●	5-6	☀ ☀
Cornus sanguinea ssp. sanguinea	Gewöhnlicher Blutroter Hartriegel	5	○	5-6	☀ ☀ W
Corylus avellana	Gewöhnliche Hasel	5	●	3-4	☀ ☀
Euonymus europaeus var. europaeus	Gewöhnliches Pfaffenhütchen	6	u	5-6	☀ ☀ G
Ligustrum vulgare	Gewöhnlicher Liguster	5	○	6-7	☀ ☀ D
Prunus spinosa	Schlehe, Schwarzdorn	3	○	4-5	☀ W
Rhamnus cathartica	Echter Kreuzdorn	3	u	5-6	☀ ☀ D
Rosa canina	Hunds-Rose	3	●	6-7	☀ ☀ ☀ D
Rosa x andegavensis	Anjou-Hunds-Rose	2	●	5-6	☀ ☀ D
Rosa corymbifera	Hecken-Rose	3	●	6-7	☀ ☀ ☀ D, Sp
Rosa rubiginosa	Wein-Rose	3	●	5-7	☀ D
Rubus sect. Rubus	Echte Brombeere	3	○	6-8	☀ ☀ W
Salix cinerea ssp. cinerea	Gewöhnliche Grau-Weide	5	●	4-5	☀ F, D
Salix triandra ssp. triandra	Gewöhnliche Mandel-Weide	4	●	4-5	☀ F
Sambucus racemosa ssp. racemosa	Roter Holunder, Trauben-Holunder	4	○	4-5	☀ ☀ S
Viburnum lantana	Wolliger Schneeball	4	○	4-5	☀
Viburnum opulus	Gewöhnlicher Schneeball	4	○	5-6	☀ F
Zusätzlich für kleine Gärten					
Amelanchier ovalis	Gewöhnliche Felsenbirne	3	○	4	☀ Sp, K, T, N
Juglans regia var. fertilis	Strauch-Walnuss, Zwerg-Walnuss	5	u	5	☀ Sp, N
Juniperus communis var. communis	Gewöhnlicher Heide-Wacholder	3	u	4-5	☀ D, N
Rosa glauca	Rotblättrige Rose	3	●	6	☀ N
Rosa stylosa	Griffel-Rose	3	●	6-7	☀ Sp, N
Salix daphnoides var. pomeranica	Schlanke Reif-Weide	3-4	●	3-4	☀ Sp, N

Gehölzliste für Wachtberg






































Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Salix myrsinifolia	Schwarzzerdende Weide	4	●	4-5	☀️☀️ F, N
Salix purpurea ssp. purpurea	Gewöhnliche Purpur-Weide	6	●●	3-4	☀️ N
Salix x smithiana	Kübler-Weide	6	●	3-4	☀️ N

Mittelsträucher für Hecken von 2-3 m

Cotoneaster integerrimus	Gewöhnliche Zwergmispel	1,5	○●	4-5	☀️ Sp
Cytisus scoparius ssp. scoparius	Gewöhnlicher Besenginster	3	●	5-6	☀️ S
Lonicera xylosteum	Rote Heckenkirsche	2	○	5	☀️ D
Ribes nigrum (Wildform)	Schwarze Johannisbeere	1,7	●	4-5	☀️☀️ D, Sp
Ribes rubrum var. rubrum (Wildform)	Rote Johannisbeere	1,5	●	4-5	☀️☀️ Sp
Rubus nessensis	Halbaufrechte Brombeere	2	○	6	☀️☀️ S, F, Sp
Rubus plicatus	Falten-Brombeere	2	○	6-7	☀️☀️ S, Sp
Salix aurita	Ohr-Weide	3	●	4-5	☀️ S

Zusätzlich für kleine Gärten

Cytisus nigricans	Schwarzzerdender Geißklee	1,5	●	6-8	☀️☀️ D, N
Hedera helix Arborescens	Strauch-Efeu	2	●	9-10	☀️☀️ N
Hippocrepis emerus	Strauchkronwicke	2	●	4-6	☀️☀️ N
Juniperus sabina	Sadebaum	1,5	u	4-5	☀️ G, N
Lonicera alpigena	Alpen-Heckenkirsche	2	●	5-6	☀️☀️ Sp, N
Lonicera caerulea	Blaue Heckenkirsche	2	○	4-5	☀️ Sp, N
Lonicera nigra	Schwarze Heckenkirsche	1,5	○	5-6	☀️☀️ Sp, N
Prunus fruticosa	Steppen-Kirsche, Zwerg-Kirsche	1,5	○	4-5	☀️ T, D, N
Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere	1,5	●	4-5	☀️☀️ D, N
Ribes petraeum	Felsen-Johannisbeere	1,7	●	5-6	☀️☀️ Sp, N
Rosa agrestis	Feld-Rose	3	○	6	☀️☀️ T, D, N
Rosa dumalis	Graugrüne Rose, Vogesen-Rose	3	●	6-7	☀️☀️ D, Sp, N
Rosa elliptica	Keilblättrige Rose	3	●	5-6	☀️ D, Sp, N
Rosa x francofurtana	Frankfurter Rose	2	●	6	☀️ D, Sp, N

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Rosa gallica Violacea	Essig-Rose Violacea	1,6		6-7	 K, D, Sp, N
Rosa marginata	Raublätrige Rose	3		6-7	 D, Sp, N
Rosa majalis	Mai-Rose, Zimt-Rose	2		5-6	  D, Sp, N
Rosa mollis x gallica Complicata	Weichblättrige Rose x Essig-Rose	1,5		6-7	 D, Sp, N
Rosa pseudoscabriuscula	Kratz-Rose, Falsche Filz-Rose	3		6-7	  T, D, Sp, N
Rosa sherardii	Samt-Rose	3		5-6	 K, T, D, Sp, N
Rosa tomentella	Stumpfblättrige Rose	3		6	  D, N
Rosa tomentosa	Filz-Rose	3		5-6	 T, D, Sp, N
Rosa villosa Rosa villosa Duplex	Apfel-Rose Apfel-Rose, halbgefüllt	3		6-7	  K, D, Sp, N
Salix helvetica x Salix viminalis	Schweizer Weide x Korb-Weide	1,5		4	 Sp, N
Salix hastata	Spieß-Weide	1,5		5-6	 Sp, N
Salix purpurea Nancy Saunders	Purpur-Weide	3	 	3-4	 D, Sp, N
Spiraea chamaedryfolia var. chamaedryfolia	Gamander-Spierstrauch	3		5-6	   N
Viburnum opulus Compactum	Zwerg-Schneeball	1,5		5-6	   N

Kleinsträucher für Vorgärten und niedrige Hecken

Calluna vulgaris (Wildform)	Besenheide, Heidekraut	1		8-10	 S, Sp
Chamaespartium sagittale ssp. sagittale	Gewöhnlicher Flügelginster	0,3		5-7	 T, Sp
Daphne mezereum	Gewöhnlicher Seidelbast und Formen	1,2		3-4	  D, G
Erica cinerea (Wildform)	Graue Heide	0,6		6-8	 S, Sp
Erica tetralix (Wildform)	Glocken-Heide	0,5		7-9	 S, F, Sp
Genista germanica	Deutscher Ginster	0,6		5-6	 S, Sp
Genista pilosa	Behaarter Ginster	0,4		5-7	 Sp
Genista tinctoria	Färber-Ginster	1,0		6-8	
Rubus caesius	Kratzbeere, Acker-Brombeere	1		5-9	  
Vaccinium myrtillus	Heidelbeere, Blaubeere	0,7		4-6	  S
Vinca minor	Kleines Immergrün	0,15		4-5	 

Gehölzliste für Wachtberg

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
<i>Zusätzlich für kleine Gärten</i>					
Buxus sempervirens	Europäischer Buchsbaum, niedrige Sorten	1	○	4-5	☀️ ☁️ ☁️ N
Chamaecytisus purpureus	Purpur-Zwergginster	1	●	4-6	☀️ T, N
Chamaecytisus ratisbonensis	Regensburger Zwergginster	0,5	●	5-6	☀️ Sp, N
Chamaecytisus supinus	Kopf-Zwergginster	0,5	●	6-8	☀️ Sp, N
Cytisus procumbens	Niederliegender Besenginster	0,4	●	4-7	Sp, N
Daphne alpina	Alpen-Seidelbast	0,5	○	4-6	☀️ K, D, G, Sp, N
Daphne cneorum var. cneorum	Gewöhnlicher Rosmarin-Seidelbast	0,4	●	4-5	☀️ K, D, G, Sp, N
Daphne laureola ssp. laureola	Gewöhnlicher Lorbeer-Seidelbast	1,2	●	3-4	☀️ ☁️ K, G, N
Dorycnium germanicum	Deutscher Backenklee	0,5	● ○	6-8	☀️ K, T, Sp, N
Dorycnium herbaceum	Krautiger Backenklee	0,6	○	5-7	☀️ K, T, Sp, N
Erica carnea (Wildform)	Schnee-Heide	0,3	●	2-4	☀️ D, Sp, N
Genista anglica	Englischer Ginster	0,5	●	5-6	☀️ S, Sp, N
Hypericum androsaemum	Mannsblut	1	●	6-8	☀️ ☁️ Sp, N
Hyssopus officinalis ssp. officinalis	Gewöhnlicher Ysop	0,6	●	7-10	☀️ T, D, N
Ligustrum vulgare Lodense	Zwerg-Liguster	1	○	6-7	☀️ ☁️ D, N
Rosa x aunieri	Kriechende Essig-Hunds-Rose	0,5	●	6	☀️ D, Sp, N
Rosa gallica und ihre Sorten z. B. R. g. Tuscany , R. g. Officinalis R. g. Versicolor	Essig-Rose Schwarze Samtrose , Apotheker-Rose , Gestreiftblütige Essigrose	1	●	6-7	☀️ K, Sp, N
Rosa spinosissima und wurzelechte Gartenformen, z. B: R. s. Single Red , R. s. Latifolia , R. s. Double Cream	Bibernell-Rose	1	● ○ ○	5-6	☀️ K, T, D, Sp, N
Rosa spinosissima repens	Kriechende Bibernell-Rose	0,3	○	5-6	☀️ K, T, D, Sp, N
Rosa x polliniana	Blassrote Kriech-Rose	0,5	●	6	☀️ ☁️ Sp, N

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55



Haussperling

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe (m)	Blütenfarbe	Blütezeit (Monat)	Bemerkung
Salix cinerea Böschungsteppich	Grau-Weide	1	●	4-5	☀ D, Sp, N
Salix repens ssp. repens	Kriech-Weide	1	●	4-5	☀ S, D, Sp, N
Salix repens ssp. dunensis	Dünen-Weide, Sand-Kriech-Weide	0,5	●	4	☀ D, Sp, N
Salix rosmarinifolia	Rosmarinblättrige Weide	1	●	4-5	☀ S, Sp, N
Spiraea decumbens ssp. decumbens	Weißer Polster-Spiere, Kärntner Spiere	0,3	○	5	☀ Sp, N
Teucrium montanum	Berg-Gamander	0,25	●	6-9	☀ K, Sp, N
Vaccinium oxycoccos	Gewöhnliche Moosbeere	0,3	●	5-7	☀ ☀ S, Sp, N
Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum	Gewöhnliche Rauschbeere	0,8	○ ●	5-7	☀ ☀ S, Sp, N
Vaccinium vitis-idaea	Preiselbeere, Kronsbeere	0,3	○ ●	5-8	☀ ☀ S, Sp, N

Kletterpflanzen

Clematis vitalba	Gewöhnliche Waldrebe	8	○	6-9	☀ ☀
Hedera helix	Gewöhnlicher Efeu	20	●	9-10	☀ ☀
Lonicera periclymenum	Wald-Geißblatt	3	○ ● ●	6-8	☀ D
Rosa arvensis	Kriechende Rose	2	○	6-7	☀ D, H, Sp

Zusätzliche Arten für Gärten

Clematis alpina	Alpen-Waldrebe	2	●	5	☀ ☀ N
Clematis alpina f. alba	Weißer Alpen-Waldrebe	2	○	5	☀ ☀ N
Lonicera caprifolium	Jelängerjelierer, Wohlriechendes Geißblatt	5	○ ● ●	5-6	☀ K, D, N
Rosa arvensis Splendens	Kriechende Rose	2	○ ●	6-7	☀ D, Sp, N
Rosa x polliniana	Blassrote Kriech-Rose	0,5	●	6	☀ ☀ Sp, N
Vitis vinifera ssp. sylvestris	Wilde Weinrebe	10	●	6	☀ K, D, Sp, N

Zeichenerklärung

	gedeiht in voller Sonne	Sp	Gehölzart zurzeit nur bei Spezial-Baumschule erhältlich, s. Bezugsquellen
	gedeiht im Halbschatten	stK	starke Konkurrenz
	gedeiht im Schatten	swK	schwache Konkurrenz
A	Arzneipflanze	T	gedeiht auf trockenen Standorten, empfindlich bei Staunässe
D	Duftpflanze	u	unauffällig
E	essbar	W	Wurzelbrut oder Absenker / Ausläufer, die problematisch sein können
F	braucht Feuchtigkeit, leidet bei Bodentrockenheit	Wg	wintergrün
Fä	Färbepflanze	Ws	Winterschutz
G	stark giftig	2j	zweijährig
Gw	Gewürz	N	Mitteuropäische Wildsträucher und ihre Gartenformen, die nicht in Wachtberg und der näheren Umgebung heimisch sind. Deshalb nicht bei Begrünungen in der freien Landschaft einsetzen. Diese oft niedriger bleibenden Arten eignen sich besonders für kleine Gärten und schaffen dort Lebensraum für viele Tiere.
H	Herbstfärbung		
K	braucht Kalk		
nF	nicht frosthart		
S	braucht sauren Boden, verträgt keinen Kalk		

Impressum

Neuaufgabe, überarbeitet und neu gestaltet, 2019

Herausgeber: Agenda-Arbeitskreis „Naturnahe Gärten in Wachtberg“ und BUND, Kreisgruppe Bonn

Kontakt: Gemeindeverwaltung Wachtberg, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg
schaugarten-wachtberg@gmx.de
www.schaugarten-berkum.de

Gestaltung: Serap Lannert, Bonn

Fotos: Hans-Georg Levin, Wachtberg-Ließem
Hannelore Vogel, Rheinbach (S. 2)
Ulrike Aufderheide, Bonn (S. 10, 13, 23, 25, 29)
Volker Lannert, Bonn (S. 4, 28/29)

Zeichnungen: Ulrike Aufderheide, aus dem Buch: Schöne Wege im Naturgarten, pala-Verlag

Auflage: 1.000, gedruckt auf Naturpapier weiß, FSC. Die Neuaufgabe wurde finanziert durch das Land NRW, Förderprogramm Heimat-Scheck.

Schutzgebühr: 2,50 € (Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung des Schaugartens)