













| Das halbschattige Staudenbeet | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------|-------------|-------------------|-----------|
| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
| Campanula glomerata | Knäuel-Glockenblume | 0,6 | ● | 6-9 | - |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 0,8 | ● | 5-8 | (Wg) |
| Campanula trachelium | Nesselblättrige Glockenblume | 0,8 | ● | 7-9 | - |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 0,4 | ● | 4-6 | E |
| Galium verum | Echtes Labkraut | 0,5 | ● | 6-9 | stK, D |
| Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | 0,7 | ● | 6-9 | H |
| Geranium sanguineum var. sanguineum | Gewöhnlicher Blutroter Storchschnabel | 0,3 | ● | 6-8 | H |
| Helleborus foetidus | Palmblatt-Nieswurz, Stinkende Nieswurz | 0,5 | ● | 2-4 | Wg |
| Hesperis matronalis ssp. matronalis | Gewöhnliche Nachtviole | 0,7 | ● | 5-7 | Wg |
| Hyacinthoides non-scripta | Atlantisches Hasenglöckchen | 0,3 | ● | 4-5 | - |
| Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | 0,6 | ● | 7-8 | - |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | 0,5 | ● | 7-9 | - |
| Knautia dipsacifolia | Gewöhnliche Wald-Witwenblume | 0,7 | ● | 6-9 | - |
| Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | 0,3 | ● | 4-5 | - |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 0,6 | ● | 6-10 | Wg |
| Melica transsilvanica | Siebenbürger Wimper-Perlgras | 1,2 | ○ | 6 | H |
| Narcissus pseudonarcissus | Gelbe Narzisse, Osterglocke | 0,3 | ● | 4 | D |
| Pastinaca sativa | Echter Pastinak, Pastinake | 0,8 | ● | 7-9 | E, 2j |
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | 0,25 | ● | 3-5 | - |
| Primula veris | Echte Schlüsselblume | 0,15 | ● | 4-6 | A, D |

Pflanzenlisten im Schaugarten

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------|---|------|------|
| Primula vulgaris ssp. vulgaris | Gewöhnliche Kissenprimel, Stängellose Schlüsselblume | 0,1 | ● | 3-4 | - |
| Pseudolysimachion longifolium | Langblättriger Ehrenpreis, Blauweiderich | 0,8 | ● | 7-9 | Wg |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | 0,25 | ● | 3-5 | Wg |
| Salvia verticillata | Quirlblütiger Salbei | 0,5 | ● | 6-9 | - |
| Scilla bifolia | Zweiblättriger Blaustern | 0,15 | ● | 3-4 | - |
| Sedum telephium ssp. maximum | Große Fetthenne | 0,4 | ● | 7-9 | - |
| Silene dioica | Rote Lichtnelke | 0,8 | ● | 4-9 | (Wg) |
| Stachys officinalis | Betonie, Echter Ziest, Heil-Ziest | 0,5 | ● | 6-8 | Wg |
| Stachys recta ssp. recta | Gewöhnlicher Aufrechter Ziest | 0,4 | ● | 6-10 | - |
| Succisa pratensis | Gewöhnlicher Teufelsabbiss | 1 | ● | 7-9 | Wg |
| Thalictrum aquilegifolium | Akeleiblättrige Wiesenraute | 1 | ● | 5-7 | - |
| Verbascum nigrum | Schwarze Königskerze | 1 | ● | 6-8 | - |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 0,3 | ● | 6-7 | Wg |
| Vincetoxicum hirundinaria | Weißer Schwalbenwurz | 1,2 | ● | 5-8 | - |

● Zeichenerklärung s. S. 55








































Pflanzenlisten im Schaugarten

| <i>Der Wildstaudensaum</i> | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------|---|-------------------|------------|
| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
| Ajuga reptans | Kriechender Günsel | 0,15 |  | 5-8 | stK, Wg |
| Centaurea jacea | Wiesen-Flockenblume | 0,5 |  | 6-10 | - |
| Centaurea scabiosa ssp. scabiosa | Gewöhnliche Skabiosen-Flockenblume | 0,5 |  | 6-9 | - |
| Clinopodium vulgare | Wirbeldost | 0,6 |  | 7-9 | D |
| Euphorbia cyparissias | Zypressen-Wolfsmilch | 0,3 |  | 4-5 | stK, G, Wg |
| Galium mollugo | Kleinblütiges Wiesen-Labkraut | 0,5 |  | 6-10 | D |
| Origanum vulgare ssp. vulgare | Oregano, Wilder Majoran | 0,4 |  | 6-9 | D, Wg |
| Ranunculus bulbosus | Knolliger Hahnenfuß | 0,25 |  | 5-7 | - |
| Saponaria officinalis | Echtes Seifenkraut | 0,5 |  | 6-9 | stK, D |
| Silene latifolia ssp. alba | Gewöhnliche Weiße Lichtnelke | 0,6 |  | 6-9 | stK |
| Silene vulgaris | Taubenkropf-Leimkraut | 0,3 |  | 5-9 | stK, D |
| Stellaria holostea | Große Sternmiere | 0,4 |  | 4-6 | Wg |
| Veronica chamaedrys ssp. chamaedrys | Gewöhnlicher Gamander-Ehrenpreis | 0,3 |  | 5-6 | Wg |
| <i>Das Kalkschotterbeet</i> | | | | | |
| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
| Anemone sylvestris | Großes Windröschen | 0,3 |  | 4-6 | - |
| Anthericum liliago | Astlose Graslilie | 0,5 |  | 5-7 | - |
| Anthericum ramosum | Ästige Graslilie | 0,7 |  | 6-8 | - |
| Aristolochia clematitis | Gewöhnliche Osterluzei | 0,5 |  | 5-7 | - |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige Glockenblume | 0,8 |  | 5-8 | (Wg) |

| | | | | | |
|--|--|------|---|-----|---------|
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 0,6 |  | 6-8 | W |
| Geranium sanguineum var. sanguineum | Gewöhnlicher Blutroter Storchschnabel | 0,3 |  | 6-8 | H |
| Polygonatum odoratum var. odoratum | Echtes Salomonssiegel | 0,3 |  | 5-6 | G, A, D |
| Stachys officinalis | Echter Ziest, Heil-Ziest | 0,5 |  | 6-8 | A, Wg |
| Teucrium chamaedrys | Breitblättriger Edel-Gamander | 0,25 |  | 6-8 | Wg |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 0,3 |  | 6-7 | Wg |
| Vincetoxicum hirsutinaria | Weißer Schwalbenwurz | 1,2 |  | 5-8 | A |

Der Sandhügel

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blüten- farbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|---|---|-------------|---|----------------------|------------|
| Anchusa officinalis | Gewöhnliche Ochsenzunge | 0,6 |  | 6-9 | A |
| Anthericum liliago | Astlose Graslilie | 0,5 |  | 5-7 | swK |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 0,25 |  | 6-10 | swK |
| Cerastium arvense | Acker-Hornkraut | 0,15 |  | 4-8 | Wg |
| Dianthus arenarius | Gewöhnliche Sand-Nelke | 0,2 |  | 6-9 | D |
| Muscari neglectum | Weinbergs-Traubenhyazinthe | 0,15 |  | 3-5 | D, Wg |
| Ononis repens | Dünen-Hauhechel | 0,3 |  | 6-8 | |
| Ornithogalum umbellatum | Doldiger Milchstern, Stern von Bethlehem | 0,2 |  | 4-5 | G |
| Pseudolysimachion spicatum ssp. spicatum | Gewöhnlicher Ähriger Blauweiderich | 0,3 |  | 7-8 | Wg |
| Sedum acre | Scharfer Mauerpfeffer | 0,08 |  | 6-7 | (Wg) |
| Sedum rupestre | Tripmadam, Felsen-Fetthenne | 0,15 |  | 7-8 | E, Wg, stK |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 0,6 |  | 5-8 | D |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|---|--------------------------|----------|---|-------------------|---|
| Bäume | | | | | |
| <i>Acer campestre</i> ssp. <i>campestre</i> | Feld-Ahorn | 15 | u | 5 |   |
| <i>Acer platanoides</i> | Spitz-Ahorn | 25 |  | 4 |   D |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Schwarz-Erle | 20 | u | 3-4 |   F |
| <i>Betula pendula</i> | Hänge-, Sand-Birke | 22 |  | 4-5 |  |
| <i>Carpinus betulus</i> | Gewöhnliche Hainbuche | 20 | u | 5-6 |    |
| <i>Castanea sativa</i> | Edel-, Ess-Kastanie | 35 |  | 6-7 |  S |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Rot-Buche | 30 | u | 5 |    |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Gewöhnliche Esche | 35 | u | 4-5 |  |
| <i>Juglans regia</i> ssp. <i>regia</i> | Echte Walnuss | 15 | u | 5 |  K |
| <i>Populus tremula</i> | Espe, Zitter-Pappel | 15 |  | 3-4 |  W |
| <i>Prunus avium</i> | Vogel-Kirsche | 20 |  | 4-5 |  D |
| <i>Pyrus pyraeaster</i> | Wild-Birne | 20 |  | 4-5 |   D |
| <i>Quercus petraea</i> | Trauben-Eiche | 35 | u | 4-5 |  |
| <i>Quercus robur</i> | Stiel-Eiche | 35 | u | 4-5 |  |
| <i>Salix alba</i> var. <i>alba</i> | Gewöhnliche Silber-Weide | 20 |  | 4-5 |  F, D |
| <i>Sorbus domestica</i> | Speierling | 15 |  | 5 |   |
| <i>Tilia cordata</i> | Winter-Linde | 30 |  | 6-7 |   D |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Sommer-Linde | 30 |  | 6-7 |   D |

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55

Gehölzliste für Wachtberg

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|--|---------------------------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|
| <i>Kleinere Bäume und als Kleinbäume zu erziehende Großsträucher</i> | | | | | |
| Crataegus laevigata | Zweigrifflicher Weißdorn | 5 | ○ | 5 | ☀️ ☁️ |
| Crataegus monogyna | Eingrifflicher Weißdorn | 6 | ○ | 5-6 | ☀️ ☁️ |
| Frangula alnus | Gewöhnlicher Faulbaum | 5 | u | 5-6 | ☀️ ☁️ S |
| Ilex aquifolium | Gewöhnliche Stechpalme | 5 | ○ | 5-6 | ☁️ ☁️ D, G |
| Malus sylvestris | Wild-Apfel, Holz-Apfel | 10 | ● | 5-6 | ☀️ ☁️ D, Sp |
| Mespilus germanica | Echte Mispel | 6 | ○ | 5-6 | ☀️ ☁️ |
| Prunus mahaleb | Felsen-Kirsche, Stein-Weichsel | 6 | ○ | 4-5 | ☀️ K, D |
| Prunus padus ssp. padus | Gewöhnliche Traubenkirsche | 10 | ○ | 4-5 | ☀️ ☁️ D |
| Salix caprea | Sal-Weide | 7 | ● | 3-5 | ☀️ D |
| Salix viminalis | Hanf-Weide, Korb-Weide | 10 | ● | 3-4 | ☀️ F |
| Sambucus nigra | Schwarzer Holunder | 7 | ○ | 5-6 | ☀️ ☁️ D |
| Sorbus aucuparia ssp. aucuparia | Gewöhnliche Eberesche | 10 | ○ | 5-6 | ☀️ ☁️ ☁️ |

Zusätzlich für kleine Gärten

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|-----|------------------------|
| Acer monspessulanum | Felsen-Ahorn, Französischer Ahorn | 8 | u | 4-5 | ☀️ ☁️ T, Sp, N |
| Cornus mas | Kornelkirsche | 6 | ● | 3-4 | ☀️ N |
| Laburnum anagyroides | Gewöhnlicher Goldregen | 8 | ● | 5-6 | ☀️ ☁️ T, K, D, G, N |
| Salix pentandra | Lorbeer-Weide | 5 | ● | 5-6 | ☀️ D, N |
| Staphylea pinnata | Gewöhnliche Pimpernuss | 5 | ○ | 5 | ☀️ K, Sp, N |

Außerdem sind für kleinere Gärten hochstämmige Obstbäume wie Apfel, Birne, Zwetschge in ortstypischen Sorten geeignet. Informationen beim Streuobstwiesenverein, s. unter Kontaktadressen.

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|---|--|----------|-------------|-------------------|---------------|
| Großsträucher für hohe Hecken | | | | | |
| Berberis vulgaris | Gewöhnliche Berberitze | 3 | ● | 5-6 | ☀ ☀ |
| Cornus sanguinea ssp. sanguinea | Gewöhnlicher Blutroter Hartriegel | 5 | ○ | 5-6 | ☀ ☀ W |
| Corylus avellana | Gewöhnliche Hasel | 5 | ● | 3-4 | ☀ ☀ |
| Euonymus europaeus var. europaeus | Gewöhnliches Pfaffenhütchen | 6 | u | 5-6 | ☀ ☀ G |
| Ligustrum vulgare | Gewöhnlicher Liguster | 5 | ○ | 6-7 | ☀ ☀ D |
| Prunus spinosa | Schlehe, Schwarzdorn | 3 | ○ | 4-5 | ☀ W |
| Rhamnus cathartica | Echter Kreuzdorn | 3 | u | 5-6 | ☀ ☀ D |
| Rosa canina | Hunds-Rose | 3 | ● | 6-7 | ☀ ☀ ☀ D |
| Rosa x andegavensis | Anjou-Hunds-Rose | 2 | ● | 5-6 | ☀ ☀ D |
| Rosa corymbifera | Hecken-Rose | 3 | ● | 6-7 | ☀ ☀ ☀ D, Sp |
| Rosa rubiginosa | Wein-Rose | 3 | ● | 5-7 | ☀ D |
| Rubus sect. Rubus | Echte Brombeere | 3 | ○ | 6-8 | ☀ ☀ W |
| Salix cinerea ssp. cinerea | Gewöhnliche Grau-Weide | 5 | ● | 4-5 | ☀ F, D |
| Salix triandra ssp. triandra | Gewöhnliche Mandel-Weide | 4 | ● | 4-5 | ☀ F |
| Sambucus racemosa ssp. racemosa | Roter Holunder, Trauben-Holunder | 4 | ○ | 4-5 | ☀ ☀ S |
| Viburnum lantana | Wolliger Schneeball | 4 | ○ | 4-5 | ☀ |
| Viburnum opulus | Gewöhnlicher Schneeball | 4 | ○ | 5-6 | ☀ F |
| Zusätzlich für kleine Gärten | | | | | |
| Amelanchier ovalis | Gewöhnliche Felsenbirne | 3 | ○ | 4 | ☀ Sp, K, T, N |
| Juglans regia var. fertilis | Strauch-Walnuss, Zwerg-Walnuss | 5 | u | 5 | ☀ Sp, N |
| Juniperus communis var. communis | Gewöhnlicher Heide-Wacholder | 3 | u | 4-5 | ☀ D, N |
| Rosa glauca | Rotblättrige Rose | 3 | ● | 6 | ☀ N |
| Rosa stylosa | Griffel-Rose | 3 | ● | 6-7 | ☀ Sp, N |
| Salix daphnoides var. pomeranica | Schlanke Reif-Weide | 3-4 | ● | 3-4 | ☀ Sp, N |

Gehölzliste für Wachtberg



































| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|------------------------------|--------------------------|----------|-------------|-------------------|-----------|
| Salix myrsinifolia | Schwarzzerdende Weide | 4 | ● | 4-5 | ☀️☀️ F, N |
| Salix purpurea ssp. purpurea | Gewöhnliche Purpur-Weide | 6 | ●● | 3-4 | ☀️ N |
| Salix x smithiana | Kübler-Weide | 6 | ● | 3-4 | ☀️ N |

Mittelsträucher für Hecken von 2-3 m

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-----|----|-----|---------------|
| Cotoneaster integerrimus | Gewöhnliche Zwergmispel | 1,5 | ○● | 4-5 | ☀️ Sp |
| Cytisus scoparius ssp. scoparius | Gewöhnlicher Besenginster | 3 | ● | 5-6 | ☀️ S |
| Lonicera xylosteum | Rote Heckenkirsche | 2 | ○ | 5 | ☀️ D |
| Ribes nigrum (Wildform) | Schwarze Johannisbeere | 1,7 | ● | 4-5 | ☀️☀️ D, Sp |
| Ribes rubrum var. rubrum (Wildform) | Rote Johannisbeere | 1,5 | ● | 4-5 | ☀️☀️ Sp |
| Rubus nessensis | Halbaufrechte Brombeere | 2 | ○ | 6 | ☀️☀️ S, F, Sp |
| Rubus plicatus | Falten-Brombeere | 2 | ○ | 6-7 | ☀️☀️ S, Sp |
| Salix aurita | Ohr-Weide | 3 | ● | 4-5 | ☀️ S |

Zusätzlich für kleine Gärten

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|---|------|---------------|
| Cytisus nigricans | Schwarzzerdender Geißklee | 1,5 | ● | 6-8 | ☀️☀️ D, N |
| Hedera helix Arborescens | Strauch-Efeu | 2 | ● | 9-10 | ☀️☀️ N |
| Hippocrepis emerus | Strauchkronwicke | 2 | ● | 4-6 | ☀️☀️ N |
| Juniperus sabina | Sadebaum | 1,5 | u | 4-5 | ☀️ G, N |
| Lonicera alpigena | Alpen-Heckenkirsche | 2 | ● | 5-6 | ☀️☀️ Sp, N |
| Lonicera caerulea | Blaue Heckenkirsche | 2 | ○ | 4-5 | ☀️ Sp, N |
| Lonicera nigra | Schwarze Heckenkirsche | 1,5 | ○ | 5-6 | ☀️☀️ Sp, N |
| Prunus fruticosa | Steppen-Kirsche, Zwerg-Kirsche | 1,5 | ○ | 4-5 | ☀️ T, D, N |
| Ribes alpinum | Alpen-Johannisbeere | 1,5 | ● | 4-5 | ☀️☀️ D, N |
| Ribes petraeum | Felsen-Johannisbeere | 1,7 | ● | 5-6 | ☀️☀️ Sp, N |
| Rosa agrestis | Feld-Rose | 3 | ○ | 6 | ☀️☀️ T, D, N |
| Rosa dumalis | Graugrüne Rose, Vogesen-Rose | 3 | ● | 6-7 | ☀️☀️ D, Sp, N |
| Rosa elliptica | Keilblättrige Rose | 3 | ● | 5-6 | ☀️ D, Sp, N |
| Rosa x francofurtana | Frankfurter Rose | 2 | ● | 6 | ☀️ D, Sp, N |

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|---|--|----------|---|-------------------|---|
| Rosa gallica Violacea | Essig-Rose Violacea | 1,6 |  | 6-7 |  K, D, Sp, N |
| Rosa marginata | Raublätrige Rose | 3 |  | 6-7 |  D, Sp, N |
| Rosa majalis | Mai-Rose, Zimt-Rose | 2 |  | 5-6 |   D, Sp, N |
| Rosa mollis x gallica Complicata | Weichblättrige Rose x Essig-Rose | 1,5 |  | 6-7 |  D, Sp, N |
| Rosa pseudoscabriuscula | Kratz-Rose, Falsche Filz-Rose | 3 |  | 6-7 |   T, D, Sp, N |
| Rosa sherardii | Samt-Rose | 3 |  | 5-6 |  K, T, D, Sp, N |
| Rosa tomentella | Stumpfblättrige Rose | 3 |  | 6 |   D, N |
| Rosa tomentosa | Filz-Rose | 3 |  | 5-6 |  T, D, Sp, N |
| Rosa villosa Rosa villosa Duplex | Apfel-Rose Apfel-Rose, halbgefüllt | 3 |  | 6-7 |   K, D, Sp, N |
| Salix helvetica x Salix viminalis | Schweizer Weide x Korb-Weide | 1,5 |  | 4 |  Sp, N |
| Salix hastata | Spieß-Weide | 1,5 |  | 5-6 |  Sp, N |
| Salix purpurea Nancy Saunders | Purpur-Weide | 3 |  | 3-4 |  D, Sp, N |
| Spiraea chamaedryfolia var. chamaedryfolia | Gamander-Spierstrauch | 3 |  | 5-6 |   N |
| Viburnum opulus Compactum | Zwerg-Schneeball | 1,5 |  | 5-6 |   N |

Kleinsträucher für Vorgärten und niedrige Hecken

| | | | | | |
|--|------------------------------------|------|---|------|--|
| Calluna vulgaris (Wildform) | Besenheide, Heidekraut | 1 |  | 8-10 |  S, Sp |
| Chamaespartium sagittale ssp. sagittale | Gewöhnlicher Flügelginster | 0,3 |  | 5-7 |  T, Sp |
| Daphne mezereum | Gewöhnlicher Seidelbast und Formen | 1,2 |  | 3-4 |   D, G |
| Erica cinerea (Wildform) | Graue Heide | 0,6 |  | 6-8 |  S, Sp |
| Erica tetralix (Wildform) | Glocken-Heide | 0,5 |  | 7-9 |  S, F, Sp |
| Genista germanica | Deutscher Ginster | 0,6 |  | 5-6 |  S, Sp |
| Genista pilosa | Behaarter Ginster | 0,4 |  | 5-7 |  Sp |
| Genista tinctoria | Färber-Ginster | 1,0 |  | 6-8 |  |
| Rubus caesius | Kratzbeere, Acker-Brombeere | 1 |  | 5-9 |   |
| Vaccinium myrtillus | Heidelbeere, Blaubeere | 0,7 |  | 4-6 |   S |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | 0,15 |  | 4-5 |   |

Gehölzliste für Wachtberg

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|--|--|------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| <i>Zusätzlich für kleine Gärten</i> | | | | | |
| Buxus sempervirens | Europäischer Buchsbaum, niedrige Sorten | 1 | ○ | 4-5 | ☀️ ☁️ ☁️ N |
| Chamaecytisus purpureus | Purpur-Zwergginster | 1 | ● | 4-6 | ☀️ T, N |
| Chamaecytisus ratisbonensis | Regensburger Zwergginster | 0,5 | ● | 5-6 | ☀️ Sp, N |
| Chamaecytisus supinus | Kopf-Zwergginster | 0,5 | ● | 6-8 | ☀️ Sp, N |
| Cytisus procumbens | Niederliegender Besenginster | 0,4 | ● | 4-7 | Sp, N |
| Daphne alpina | Alpen-Seidelbast | 0,5 | ○ | 4-6 | ☀️ K, D, G, Sp, N |
| Daphne cneorum var. cneorum | Gewöhnlicher Rosmarin-Seidelbast | 0,4 | ● | 4-5 | ☀️ K, D, G, Sp, N |
| Daphne laureola ssp. laureola | Gewöhnlicher Lorbeer-Seidelbast | 1,2 | ● | 3-4 | ☀️ ☁️ K, G, N |
| Dorycnium germanicum | Deutscher Backenklee | 0,5 | ● ○ | 6-8 | ☀️ K, T, Sp, N |
| Dorycnium herbaceum | Krautiger Backenklee | 0,6 | ○ | 5-7 | ☀️ K, T, Sp, N |
| Erica carnea (Wildform) | Schnee-Heide | 0,3 | ● | 2-4 | ☀️ D, Sp, N |
| Genista anglica | Englischer Ginster | 0,5 | ● | 5-6 | ☀️ S, Sp, N |
| Hypericum androsaemum | Mannsblut | 1 | ● | 6-8 | ☀️ ☁️ Sp, N |
| Hyssopus officinalis ssp. officinalis | Gewöhnlicher Ysop | 0,6 | ● | 7-10 | ☀️ T, D, N |
| Ligustrum vulgare Lodense | Zwerg-Liguster | 1 | ○ | 6-7 | ☀️ ☁️ D, N |
| Rosa x aunieri | Kriechende Essig-Hunds-Rose | 0,5 | ● | 6 | ☀️ D, Sp, N |
| Rosa gallica und ihre Sorten z. B. R. g. Tuscany , R. g. Officinalis R. g. Versicolor | Essig-Rose Schwarze Samtrose , Apotheker-Rose , Gestreiftblütige Essigrose | 1 | ● | 6-7 | ☀️ K, Sp, N |
| Rosa spinosissima und wurzelechte Gartenformen, z. B.: R. s. Single Red , R. s. Latifolia , R. s. Double Cream | Bibernell-Rose | 1 | ● ○ ○ | 5-6 | ☀️ K, T, D, Sp, N |
| Rosa spinosissima repens | Kriechende Bibernell-Rose | 0,3 | ○ | 5-6 | ☀️ K, T, D, Sp, N |
| Rosa x polliniana | Blassrote Kriech-Rose | 0,5 | ● | 6 | ☀️ ☁️ Sp, N |

- Die fett gedruckten Gehölzarten sind im Schaugarten zu sehen.
- Zeichenerklärung s. S. 55



Haussperling

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe (m) | Blütenfarbe | Blütezeit (Monat) | Bemerkung |
|--------------------------------------|--|----------|-------------|-------------------|---------------|
| Salix cinerea Böschungsteppich | Grau-Weide | 1 | ● | 4-5 | ☀ D, Sp, N |
| Salix repens ssp. repens | Kriech-Weide | 1 | ● | 4-5 | ☀ S, D, Sp, N |
| Salix repens ssp. dunensis | Dünen-Weide, Sand-Kriech-Weide | 0,5 | ● | 4 | ☀ D, Sp, N |
| Salix rosmarinifolia | Rosmarinblättrige Weide | 1 | ● | 4-5 | ☀ S, Sp, N |
| Spiraea decumbens ssp. decumbens | Weißer Polster-Spiere, Kärntner Spiere | 0,3 | ○ | 5 | ☀ Sp, N |
| Teucrium montanum | Berg-Gamander | 0,25 | ● | 6-9 | ☀ K, Sp, N |
| Vaccinium oxycoccos | Gewöhnliche Moosbeere | 0,3 | ● | 5-7 | ☀ ☀ S, Sp, N |
| Vaccinium uliginosum ssp. uliginosum | Gewöhnliche Rauschbeere | 0,8 | ○ ● | 5-7 | ☀ ☀ S, Sp, N |
| Vaccinium vitis-idaea | Preiselbeere, Kronsbeere | 0,3 | ○ ● | 5-8 | ☀ ☀ S, Sp, N |

Kletterpflanzen

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|----|-------|------|------------|
| Clematis vitalba | Gewöhnliche Waldrebe | 8 | ○ | 6-9 | ☀ ☀ |
| Hedera helix | Gewöhnlicher Efeu | 20 | ● | 9-10 | ☀ ☀ |
| Lonicera periclymenum | Wald-Geißblatt | 3 | ○ ● ● | 6-8 | ☀ D |
| Rosa arvensis | Kriechende Rose | 2 | ○ | 6-7 | ☀ D, H, Sp |

Zusätzliche Arten für Gärten

| | | | | | |
|--------------------------------|--|-----|-------|-----|---------------|
| Clematis alpina | Alpen-Waldrebe | 2 | ● | 5 | ☀ ☀ N |
| Clematis alpina f. alba | Weißer Alpen-Waldrebe | 2 | ○ | 5 | ☀ ☀ N |
| Lonicera caprifolium | Jelängerjelieber, Wohlriechendes Geißblatt | 5 | ○ ● ● | 5-6 | ☀ K, D, N |
| Rosa arvensis Splendens | Kriechende Rose | 2 | ○ ● | 6-7 | ☀ D, Sp, N |
| Rosa x polliniana | Blassrote Kriech-Rose | 0,5 | ● | 6 | ☀ ☀ Sp, N |
| Vitis vinifera ssp. sylvestris | Wilde Weinrebe | 10 | ● | 6 | ☀ K, D, Sp, N |

Zeichenerklärung

| | | | |
|---|---|-----|--|
|  | gedeiht in voller Sonne | Sp | Gehölzart zurzeit nur bei Spezial-Baumschule erhältlich, s. Bezugsquellen |
|  | gedeiht im Halbschatten | stK | starke Konkurrenz |
|  | gedeiht im Schatten | swK | schwache Konkurrenz |
| A | Arzneipflanze | T | gedeiht auf trockenen Standorten, empfindlich bei Staunässe |
| D | Duftpflanze | u | unauffällig |
| E | essbar | W | Wurzelbrut oder Absenker / Ausläufer, die problematisch sein können |
| F | braucht Feuchtigkeit, leidet bei Bodentrockenheit | Wg | wintergrün |
| Fä | Färbepflanze | Ws | Winterschutz |
| G | stark giftig | 2j | zweijährig |
| Gw | Gewürz | N | Mitteuropäische Wildsträucher und ihre Gartenformen, die nicht in Wachtberg und der näheren Umgebung heimisch sind. Deshalb nicht bei Begrünungen in der freien Landschaft einsetzen. Diese oft niedriger bleibenden Arten eignen sich besonders für kleine Gärten und schaffen dort Lebensraum für viele Tiere. |
| H | Herbstfärbung | | |
| K | braucht Kalk | | |
| nF | nicht frosthart | | |
| S | braucht sauren Boden, verträgt keinen Kalk | | |

Impressum

Neuaufgabe, überarbeitet und neu gestaltet, 2019

Herausgeber: Agenda-Arbeitskreis „Naturnahe Gärten in Wachtberg“ und BUND, Kreisgruppe Bonn

Kontakt: Gemeindeverwaltung Wachtberg, Rathausstraße 34, 53343 Wachtberg
schaugarten-wachtberg@gmx.de
www.schaugarten-berkum.de

Gestaltung: Serap Lannert, Bonn

Fotos: Hans-Georg Levin, Wachtberg-Ließem
Hannelore Vogel, Rheinbach (S. 2)
Ulrike Aufderheide, Bonn (S. 10, 13, 23, 25, 29)
Volker Lannert, Bonn (S. 4, 28/29)

Zeichnungen: Ulrike Aufderheide, aus dem Buch: Schöne Wege im Naturgarten, pala-Verlag

Auflage: 1.000, gedruckt auf Naturpapier weiß, FSC. Die Neuaufgabe wurde finanziert durch das Land NRW, Förderprogramm Heimat-Scheck.

Schutzgebühr: 2,50 € (Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung des Schaugartens)